

FilaLongLife

WACHS MIT GLANZEFFEKT

сотто

KLINKER

NICHT POLIERTER NATURSTEIN UND STEINAGGLOMERATE

LAMINAT

LINOLEUM

GUMMI UND PVC





ANWENDUNGSGEBIETE

- Schützt stark belaufene Fußböden.
- Ideal für unpolierten Naturstein, un polierten Granit und geschliffenen
- Ideal für die Pflege von Quarzzement-Böden, die mit Filabeton behandelt wurden.
- Es erzeugt auf der Oberfläche einen Polymerfilm mit hohem Selbstglanzgrad und hoher Schutzkraft.

VORTEILE

- Polieren nicht erforderlich.
- Starke Haftfähigkeit.
- Leicht aufzutragen .
- Kann pur oder in Wasser verdünnt verwendet werden.

ANWENDUNGSWEISE

Verdünnung: je nach Bedarf pur oder verdünnt.

Anwendung:

Bei trockenem Fußboden gleichmäßig und kontinuierlich eine Produkt-Auflage mit dem Wachsverteiler oder einem anderen geeigneten Hilfsmittel auftragen. Nach etwa einer Stunde eine zweite Produkt-Auflage kreuzweise zur ersten auftragen. Trocknen lassen. Der Fußboden präsentiert sich glänzend und muss nicht gebohnert werden.

Pflege: verdünnte FilaCleaner-Lösung. Gelegentlich den Boden einer Wachswäsche unterziehen und hierzu ein Glas Produkt in 5 Liter Wasser verdünnen.



Achtung







Verpackung

I-Liter-Kanister: Kartons mit 12 Stück. 5-Liter-Kanister: Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Die Verwendung von FilaLongLife auf Fußböden mit rustikal geschliffenem Cotto muss von Mal zu Mal in Abhängigkeit von den vorgefundenen Cotto-Eigenschaften abgewogen werden. • Das Produkt ist im Kanister frostempfindlich.
- Es wird davon abgeraten, das Produkt auf Flächen in Außenbereichen, in feuchten Umgebungen und in Wasseransammlungsbereichen zu verwenden (Badezimmer, Duschkabine)

Lagertemperatur von 5° bis 30° C.

Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 10° und 30° C aufzutragen.

ZUSAMMENSETZUNG

Wässrige Emulsion aus metallisierten Polymeren, Polyäthylenwachsen, netzenden Harzen, Plastifizierungsmitteln, Parfüm und Zusatzstoffen (Konservierungsmittel, Schaumgegenmittel).

EINSATZMENGE

Mit einem Liter Produkt behandelt man: Cotto 20 m² **Naturstein** 50 m²

"Die Einsatzmengen sind unverbindlich und gelten pro Auflage"

während der Trocknungszeit zwischen den Auflagen sollte der Fußboden nicht betreten werden. Zur Entfernung dieses Produktes den spezifischen
Entwachser Fila PS/87 benutzen.

ETIKETTIERUNG

Keine Etikettierung und Angabe von R- und S-Sätzen erforderlich. Das Produkt ist nach geltender Normbestimmung nicht als gefährlich einzuordnen.

TECHNISCHE MERKMALE

Form: milchweiße Flüssigkeit Geruch: frischer Duft **Dichte:** 1,035 kg/l PH: 8.6

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer neuesten technischen Kenntnisse, die durch ständige Forschungen und Labortests unterstützt werden. Aufgrund von Faktoren, die sich unseren Einflüssen entziehen, verlangen unsere Empfehlungen jedoch auf jeden Fall immer eigene Untersuchungen, Versuche und Prüfungen. Die Firma FILA kann für eine nicht ordnungs-Gemäß durchgeführte Anwendung ihrer Produkte keine Verantwortung übernehmen.

DO/LB 16 RFV 01 22/11/08